



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
RIO GRANDE DO SUL
www.saosepe.rs.gov.br

AVISO DE ALTERAÇÃO DE EDITAL

REF. EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 04/2017

Licitações exclusivas às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006.

MUNICÍPIO DE SÃO SEPÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.499/2017
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PISO DA QUADRA DE ESPORTES DA EMEF RIO BRANCO

LEOCARLOS GIRARDELLO, Prefeito Municipal de São Sepé, RS, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, o presente Edital, que tem por finalidade a modificação na Planilha de Custos e no Memorial Descritivo.

Demais itens permanecem inalterados. Abertura das Propostas: **24/05/2017, às 9 horas**. O referido Edital passará a integrar o presente processo.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 4 de maio de 2017.

LEOCARLOS GIRARDELLO
PREFEITO MUNICIPAL

PUBLIQUE-SE:

*Publicado no Mural Oficial,
conforme Lei nº 3.303, de 20.4.2012.
em ____/____/2017.*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEPÉ
RIO GRANDE DO SUL
www.saosepe.rs.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

REFORMA PISO QUADRA DA ESCOLA

ESCOLA MUNICIPAL RIO BRANCO- BAIRRO SANTOS

SÃO SEPÉ/RS

MEMORIAL DESCRITIVO

São Sepé, 4 de maio de 2017.



MEMORIAL DESCRITIVO

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

Trata-se do projeto da reforma do piso quadra de esportes da referida escola.

O referido projeto apresenta uma área total de 580,2 m² a ser concretada.

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara a construção da quadra. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações constantes neste material e nos respectivos projetos. Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

2. LIMPEZA DA QUADRA:

Os serviços de serão de eliminação de capa de argamassa solta ou em estado de “fofa” com som ao toque característico de material solto em sua base. Após expurgo dos materiais citados acima, a piso da quadra será apicoado em toda a sua área para receber a tela de armação e novamente limpa de expurgos. Na seqüência haverá limpeza da superfície com jato de alta pressão de ar e água.

3. ESTRUTURA:

Após realizada a limpeza o piso da quadra receberá uma armação em tela de aço soldada nervurada, aço CA 60 de 4,2 mm, malha 15x15, característica reforçada para suporte 9 kg por painel. A cada m² serão fixados com produto fixador em concreto 4 ferros no sentido vertical armação de aço CA 60 de 5,0 mm com comprimento de 15 cm e dobra de 5 cm na parte superior para amarração entre o concreto existente e o novo a ser lançado.

4. PISO EM CONCRETO:

Após a malha instalada será lançado concreto usinado com resistência de FKC 20 MPA. Este concreto ainda “fresco” na área fora das delimitações da quadra será reguado (passado régua) na sua superfície com pó de cimento. A cada 3 m em cada sentido existirá junta de dilatação de espessura de 5 mm e profundidade mínima de 40 mm. O concreto lançado deverá ser continuamente molhado durante os primeiros 3 dias.

O piso final concretado deverá ter inclinação de 0,25% a partir da linha central (metade da quadra) para as laterais, possibilitando o escoamento da água. No encontro do piso com muro ou parede, será criada uma meia calha no próprio (diâmetro 75 mm) contrato com direcionamento para escoamento de água.

Haverá polimento da quadra com equipamento apropriado na área interna, inclusive a linha de marcação.

5. PINTURA DA DEMARCAÇÃO DA QUADRA:

Deverá ser executada a pintura das faixas de demarcação da quadra com tinta acrílica na espessura de 5 cm.

São Sepé, 4 de maio de 2017

Jander Manoel Silva da Silva
Eng^o Civil CREA/RS 68989

Leocarlos Girardello
Prefeito Municipal